


第1表 DD・Sシングルシートの物性

項目	性状・性能		備考
材質	ポリマーアスファルト		JIS A 6022準拠
重量 g/m ²	2000		〃
引張性能	引張強さ kgf/cm ²	タテ 8.5 ヨコ 5.2	〃
	伸び %	タテ 49.0 ヨコ 73.0	〃
	3%引張応力 kgf/cm	タテ 4.2 ヨコ 3.5	〃
	抗張積 kgf/cm	タテ 41.6 ヨコ 37.9	〃
	伸縮量 mm	タテ 0.50 ヨコ 0.20	〃
寸法公差	変形	良好	〃

施工組員

組合本部



第4図 物件管理の方法

第2表 現場点検制度

No.

提出日		昭和		年		月		日		
1. 工事番号		3. 施工名		1. 工事完了年月		昭和		年 月 日		
2. 営業所 No.										
5. 工事場所 (フリガナ)										
6. 工事場所 (フリガナ)										
5. 工事場所										
6. セネコン名										
7. 工法名 ①				面積 ①				m ²		
工法名 ②				面積 ②				m ²		
(特殊仕様)				8. 合計				m ²		
9. 新築/補修の区別	1. 新築 2. 補修 (○で囲んで下さい)									
10. 官民区分	1. 中央官庁 2. 地方自治体 3. 半官半民(公団等) 4. 民間 5. その他									
11. 工法区分	1. DD工法 2. 密着防水 3. 一般床 4. 体育施設床 5. DDの体育施設 6. その他体育施設 7. タイコート									
12. 施設区分	1. 庁舎 2. 病院 3. 保養所 4. 学校 5. 体育館 6. 幼稚園 7. テニスコート 8. 陸上競技場									
13. 組合員 No.	9. その他体育施設 10. 一般ビル 11. 工場 12. 住宅・マンション 13. ホテル 14. 浄水場 15. その他									
15. 屋根構造	1. S造 2. R C 3. SRC 4. ALC 5. P C 6. 他				14. 保証年数					
16. 既存地	1. 熱アス 2. 砂付アス 3. シート 4. ウレタン 5. 既存防水									

(注1) 当報告書はDD工法200m²以上の物件について御報告下さい。

(注2) [] 太枠内のみ御記入下さい。

(注3) 下2枚②③の報告書を担当営業迄御返却下さい。

※特約(注意)事項

点検	S	年	月	日	点検者名		組合員報告済
	S	年	月	日			
	S	年	月	日			
	S	年	月	日			